

給水給湯配管用カバー

RMモールド

水道管の改修・増設等、屋内配管に使用します。

特徴

①室内空間への圧迫感の軽減






シンプルで目立たない形状・色合いで室内空間への圧迫感を軽減しています。

②施工性の向上

予めモールド内に断熱材が組み込まれている断熱材付きと空気層により断熱する空気層タイプの2種類があります。どちらも、断熱材を取り付ける手間が省けます。さらに、管の固定は、はめ込み方式を採用し施工の簡略化、時間の短縮を図れます。

③メンテナンスが容易

施工後もカバーが簡単に外すことができるため、メンテナンスも容易に行えます。



配管モールド (断熱材付き)

コード	型番	適合		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
		VP管	樹脂管					
240010	RM-13M	φ18	13A	2000	30	30	2,200	10
240020	RM-20M	φ26	20A ※1 (16A) ※2 (PEX-13A・PB-13A)	2000	40	39	3,375	10
241010	RM-25M	φ32	25A PEX-16PFBI(P)5	2000	48	48	4,800	10

※1：VP管16Aの取り付けには、別途16配管用アタッチメントが必要です。
 ※2：PEX-13A及びPB-13Aの取り付けには、別途13配管用アタッチメントが必要です。

配管モールド (空気層タイプ)

コード	型番	適合		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
		VP管	樹脂管					
241020	RMKK-13M	φ18	13A	2000	30	30	2,000	10
241030	RMKK-20M	φ26	20A ※1 (16A) ※2 (PEX-13A・PB-13A)	2000	40	39	3,000	10
241040	RMKK-25M	φ32	25A PEX-16PFBI(P)5	2000	48	48	4,300	10

※1：VP管16Aの取り付けには、別途16配管用スベークーが必要で
 ※2：PEX-13AおよびPB-13A取り付けには、別途13配管用スベークーが必要で

配管モールドH (断熱材付き)

コード	型番	適合		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
		H/VP管	樹脂管					
241050	RMH-20M	φ16	13A PEX-13A・PB-13A	2000	40	39	3,375	10
241060	RMH-25M	φ26	20A PEX-13PFBI(P)5	2000	48	48	4,800	10

配管モールド用スベークー

コード	型番	適合配管モールド	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241070	RMSPY-13M	13M	1000	30	5	600	40
241080	RMSPY-20M	20M	1000	40	5	714	40
241090	RMSPY-25M	25M	1000	48	5	823	40
241100	RMSPY-13MW	13M	1000	30	10	714	20
241110	RMSPY-20MW	20M	1000	40	10	823	20

曲がり


コード	型番	適合配管モールド	適合エルゴ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
240070	RMM-13M	13M	13A	87	34	32	415	100	
240080	RMM-20M	20M	エルゴジョイント (13A)	20A	102	44	41	475	100
240090	RMM-20ML ※1	20M	(10A)	102	44	41	475	100	
241120	RMM-25M	25M	エルゴジョイント (13A・16A)	25A	109	53	50.5	660	50

※1：RMM-20MLは継手 (エルゴジョイント) を使用しないで、樹脂管 (10A) を配管できます。

- ① 冷暖用配管
- ② 配管継手
- ③ 防火区画貫通材
- ④ ゴム製品
- ⑤ 空調用ドレン管
- ⑥ エアコン配管関連商品
- ⑦ TPA加工管
- ⑧ 建築用配管
- ⑨ リフォーム用部材
- ⑩ その他


給水給湯配管用カバー

RMモール



■ 曲がり用スペーサー


コード	型番	適合曲がり	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241130	RMMS-13M	RMM-13M	87	34	5	220	100
241140	RMMS-20M	RMM-20M	102	44	5	285	100
241150	RMMS-20ML	RMM-20ML	102	44	5	285	100
241160	RMMS-25M	RMM-25M	109	53	5	320	100



■ 曲がり45°


コード	型番	適合配管モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管	VP管エルボ					
241170	RMNN-13M	13M	—	13A	70	34	32	415	100
241180	RMNN-20M	20M	13A	20A	80	44	41	510	100

※樹脂管は継手なしで配管できます。



■ 曲がり45°用スペーサー


コード	型番	適合配管モール	適合曲がり45°	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241190	RMNS-13M	13M	RMMN-13M	70	34	5	220	100
241200	RMNS-20M	20M	RMMN-20M	80	44	5	285	100



■ 入ズミ


コード	型番	適合配管モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
240100	RMI-13M	13M	—	13A	80	34	32	416	50
240110	RMI-20M	20M	エルボジョイント (13A)	20A	100	44	41	496	50
240120	RMI-20ML ※1	20M	(10A)	—	100	44	41	496	50
241210	RMI-25M	25M	エルボジョイント (13A・16H)	25A	109	53	50.5	730	50

※1：RMI-20MLは継手(エルボジョイント)を使用しないで、樹脂管(10A)を配管できます。



■ 入ズミ用スペーサー

コード	型番	適合入ズミ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241220	RMIS-13M	RMI-13M	80	34	5	80	—
241230	RMIS-20M	RMI-20M・RMI-20ML	100	44	5	90	400
241240	RMIS-25M	RMI-25M	109	53	5	110	—



■ 出ズミ

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
240130	RMD-13M	13M	—	13A	82	34	32	410	100
240140	RMD-20M	20M	エルボジョイント (13A)	20A	101	44	41	500	50
241250	RMD-25M	25M	エルボジョイント (13A・16H)	25A	112	53	50.5	700	50

① 冷房用部材

② 網管継手
接合材

③ 火区断熱材

④ ゴム製品

⑤ 空調用ドレン管

⑥ エアコン配管
関連商品

⑦ T・A・K加工管

⑧ 建築用期首

⑨ リフォーム用
部材

⑩ その他

給水給湯配管用カバー

RMモール

① 冷媒用銅管

② 配管継手

③ 防火区画遮断材

④ ゴム製品

⑤ 空調用ドレン管


⑥ エアコン配管
関連商品

⑦ TPAK加工管

⑧ 建築用銅管


⑨ リフォーム用
部材

⑩ その他




■ 出ズミ用スペーサー

コード	型番	適合入ズミ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241260	RMDS-13M	RMD-13M	50	34	5	70	—
241270	RMDS-20M	RMD-20M	60	44	5	80	500
241280	RMDS-25M	RMD-25M	62	53	5	100	—



■ 自在エルボ


コード	型番	適合配管 モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管(サイズ)	VP管					
240150	RMFE-13M	13M	—	13A	107.5	35	35	475	100
240160	RMFE-20M	20M	エルボジョイント(13A)	20A	112.5	45	45	475	50



■ 自在エルボ45°

コード	型番	適合配管 モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管(サイズ)	VP管					
241290	RMFEN-13M	13M	—	13A	75	35	35	475	50
241300	RMFEN-20M	20M	エルボジョイント(13A)	20A	75	45	45	550	50


※樹脂管は継手なしで配管できます。



■ チーズ


コード	型番	適合配管 モール	適合チーズ		L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管(サイズ)	VP管						
240210	RMT-13M	13M	—	13A	140	87	34	32	396	50
240230	RMT-20M	20M	チーズジョイント(13A)	20A	160	102	44	41	632	50
241310	RMT-20ML ※1	20M	(10A)	—	160	102	44	41	632	50
241320	RMT-25M	25M	チーズジョイント(13A・16H)	25A	176	114	53	50	800	50

※1: RMT-20MLは継手(チーズジョイント)を使用しないで、樹脂管(10A)を配管できます。



■ チーズ用スペーサー

コード	型番	適合入チーズ	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241330	RMTS-13M	RMT-13M	140	87	34	34	250	100
241340	RMTS-20M	RMT-20M	160	102	44	44	270	100
241350	RMTS-20ML	RMT-20ML	160	102	44	44	270	100
241360	RMTS-25M	RMT-25M	176	114.5	53	53	300	100





■ 異径チーズ

コード	型番	適合配管 モール	適合チーズ		L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管(サイズ)	VP管						
240220	RMT-20-13M	20M→20M	—	20A→20A	160	97	44	41	632	50
241370	RMT-25-20M	25M→25M	チーズジョイント (YT-161316-WT-161316)	25A→25A	176	106.5	53	50	800	50

※()内寸法はRMT-25-20Mです。


給水給湯配管用カバー

RMモール



■ 異径チーズ用スペーサー


コード	型番	適合入チーズ	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241380	RMTS-20-13M	RMT-20-13M	160	97.5	34	44	270	100
241390	RMTS-25-20M	RMT-25-20M	176	106.5	44	53	300	100



■ ソケット

コード	型番	適合配管モール	適合		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
240430	RMS-13M	13M	-	13A	56	34	32	310	100
240450	RMS-20M	20M	13	20A	56	44	41	330	100
241400	RMS-25M	25M	16	25A	70	52	50	530	50


●配管モールのつなぎ箇所に使います。



■ ロングソケット

コード	型番	適合配管モール	適合		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
241410	RMSL-13M	13M	-	13A	100	34	32	370	50
241420	RMSL-20M	20M	13	20A	120	45	41	400	50
241430	RMSL-25M	25M	16	25A	130	53	50	600	50

●VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。



※()内寸法はRMS-25-20Mです。


■ 異径ソケット

コード	型番	適合配管モール	適合		L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管							
240440	RMS-20-13M	20M-13M	-	異径ソケット 20A-13A	105	44	34	41	37	370	50
241440	RMS-25-20M	25M-20M	ストレートジョイント 16-13	異径ソケット 25A-20A	134	53	45	50	46	450	50

■ 異径アダプター


コード	型番	適合	L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	標準価格	梱包
241450	RMA-20-13M	配管モール(13)⇄付属品(20)	42	35	45	32	41	200	100
241460	RMA-25-20M	配管モール(20)⇄付属品(25)	39	44	53	41	50	250	100

●配管モールとワンサイズ上の付属品の接合箇所に使用します。



■ 異径アダプターベース

コード	型番	適合異径アダプター	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241470	FMAB-20-13M	RMA-20-13M	36	32	9	70	100
241480	FMAB-25-20M	RMA-25-20M	43.5	29	10	80	100



① 冷暖用部材

② 網管継手
接合材

③ 火区画部材

④ ゴム製品

⑤ 空調用ドレン管

⑥ エアコン配管
関連商品

⑦ T・K加工管

⑧ 建築用部材

⑨ リフォーム用
部材

⑩ その他

給水給湯配管用カバー

RMモール

① 冷媒用配管

② 配管継手

③ 防火区画貫通材

④ ゴム製品

⑤ 空調用ドレン管



⑥ エアコン配管
関連商品

⑦ TPAK加工管





⑧ 建築用配管

⑨ リフォーム用
部材

⑩ その他



※()内寸法はRMF-20Mです。



■ 異径アダプター用スペーサー

コード	型番	適合異径アダプター	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241490	RMAS-20-13M	RMA-20-13M	40.5	29.5	5	70	100
241500	RMAS-25-20M	RMA-25-20M	48.5	29	5	80	100

■ フリージョイント

コード	型番	適合ソケット	適合配管モール	樹脂管(サイズ)	VP管	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241510	RMF-13M	RMS-13M	13M	-	13A	398	30	30	330	50
241520	RMF-20M	RMS-20M	20M	13	20A	452	40	39	350	50

※樹脂管を使用した給湯配管には使用できません。
※フリージョイントの設置には、配管モールとの接続部分(2ヶ所)にソケットが必要となります。

■ ステンレスカバー

コード	型番	適合配管モール	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241530	RMSK-13	13M	52	42	32	31	2,280	25
241540	RMSK-20	20M	62	52	42	40	2,420	20

●配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。

■ キャップ

コード	型番	適合配管モール	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
240240	RMC-13M	13M	74	52	34	23	212	100
240250	RMC-20M	20M	90	70	44	28	228	100
241550	RMC-25M	25M	90	70	53	28	400	50

■ キャップ(ロングタイプ)


コード	型番	適合配管モール	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241560	RMCB-13M	13M	65	50	34	32	230	60
241570	RMCB-20M	20M	75	60	44	41	250	40

■ 壁カバー

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ	樹脂管(サイズ)	VP管	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
240260	RMW-13M	13M	-	13A	100	60	34	32	400	50	
240270	RMW-20M	20M	エルボジョイント(13A)	20A	120	80	44	41	432	50	
241580	RMW-25M	25M	エルボジョイント(13A-16H)	25A	135	78	53	50	730	50	


給水給湯配管用カバー

RMモール




■ 壁カバー用スペーサー

コード	型番	適合壁カバー	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
240280	RMWS-13M	RMW-13M	100	60	5	35	227	100
240290	RMWS-20M	RMW-20M	120	80	5	37	258	100
241590	RMWS-25M	RMW-25M	135	78	5	43	300	50




■ 壁カバー（鍔無し）

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管					
240490	RMWN-13M	13M	-	13A	100	44	37	330	50
240500	RMWN-20M	20M	エルボジョイント (13A)	20A	120	54	46	395	50




■ 壁カバー（鍔無し）用スペーサー

コード	型番	適合壁カバー（鍔無し）	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
241600	RMWNS-13M	RMWN-13M	100	44	5	30	200	100
241610	RMWNS-20M	RMWN-20M	120	54	5	39	220	100




■ 壁カバー（大型）

コード	型番	適合配管モール	適合バルブソケット	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241620	RMWL-20M	20M	20A	195	65	60	650	50



■ 壁カバー（大型・鍔無し）

コード	型番	適合配管モール	適合バルブソケット	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
241630	RMWNL-20M	20M	20A	185	58	48	550	50



■ 壁カバー（大型・鍔無し）用スペーサー

コード	型番	適合壁カバー	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
241640	RMWNL-S-20M	RMWNL-20M	185	58	5	42	300	100

① 冷暖用部材

② 配管継手
接合材

③ 火区画部材
遮断材

④ ゴム製品

⑤ 空調用ドレン管

⑥ エアコン配管
関連商品

⑦ T・K加工管

⑧ 建築用部材








⑨ リフォーム用
部材

⑩ その他

給水給湯配管用カバー

RMモール

- ① 冷媒用銅管
- ② 配管継手
- ③ 防火区画貫通材
- ④ ゴム製品
- ⑤ 空調用ドレン管
- ⑥ エアコン配管関連商品
- ⑦ TPAK加工管
- ⑧ 建築用銅管
- ⑨ リフォーム用部材
- ⑩ その他



壁貫通チーズ

コード	型番	適合配管モール	適合チーズ			L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管							
240170	RMWT-13M	13M	—	13A	140	50	34	32		374	50
240180	RMWT-20M	20M	チーズジョイント (13A)	20A	160	60	44	41		588	50
241650	RMWT-25M ※1	25M	チーズジョイント (13A・19H)	25A	170	68	53	50		700	50

※1：RMWT-25Mの樹脂管にはホリブレン管は使用できません。

壁貫通チーズ用スペーサー

コード	型番	適合壁貫通チーズ	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
240190	RMWTS-13M	RMWT-13M	140	50	5	31	227	100
240200	RMWTS-20M	RMWT-20M	160	60	5	42	315	100
241660	RMWTS-25M	RMWT-25M	170	68	5	48	350	100

ブッシング

コード	型番	適合配管モール付属品	標準価格	梱包
241670	RMZT-20M	壁貫通チーズ	95	200
241680	RMZW-20M	壁カバー	95	200

給水栓用チーズボックス

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ			L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管						
240300	RMTB-13M	13M	—	13AX1/2	140	64	45.5	547	50	
240310	RMTB-20M	20M	座付給湯水栓用 (13) X1/2	20AX1/2	150	70	54.5	710	50	

給水栓用チーズボックス用スペーサー




コード	型番	適合チーズボックス	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
240320	RMTBS-13M	RMTB-13M	140	64	5	27	258	100
240330	RMTBS-20M	RMTB-20M	150	70	5	27	315	100

給水栓用エルボボックス

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ			L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管						
240340	RMEB-13M	13M	—	13AX1/2	103	64	45.5	480	50	
240350	RMEB-20M	20M	座付給湯水栓用 (13) X1/2	20AX1/2	117	70	54.5	488	50	
240360	RMEB-20M-20	20M	—	20AX3/4	117	70	57.5	488	50	
241690	RMEB-25M	25M	座付給湯水栓用 (16) X3/4	25AX1	126	77	66	600	50	
241700	RMEB-25M-15	20M	—	—	126	77	66	600	50	

給水給湯配管用カバー

RMモール





■ 給水栓用エルボボックス用スペーサー

コード	型番	適合エルボボックス	L (mm)	B (mm)	H (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
240370	RMEBS-13M	RMEB-13M	103	64	5	37	238	100
240380	RMEBS-20M	RMEB-20M・RMEB-20M-20	117	70	5	37	258	100
241710	RMEBS-25M	RMEB-25M・RMEB-25M-15	126	77	5	52	280	100

■ 給水栓用エルボボックス (VP・HTVP用)

コード	型番	適合配管モール	適合エルボ		L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
			HTVP管	VP管					
241720	RMEB-20M-13P	20M	13AX1/2	13AX1/2	117	70	49	488	50






■ 給水栓用ボックス用スペーサー

コード	型番	適合エルボボックス	標準価格	梱包
241730	RMB-S2	RMEB-20M-13P	95	200

■ 給水栓用ソケットボックス

コード	型番	適合配管モール	適合ソケット		L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	φD (mm)	標準価格	梱包
			樹脂管 (サイズ)	VP管								
240390	RMSB-13M	13M	—	13AX1/2	100	34	44	32	32	24.5	328	50
240400	RMSB-20M	20M	給湯用ソケット	13X1/2	100	44	52	41	41	33.5	350	50
241740	RMSB-20M-20	20M	—	20AX3/4	100	44	52	41	41	33.5	350	50



■ 給水栓用ソケットボックス用スペーサー

コード	型番	適合エルボボックス	L (mm)	B (mm)	H (mm)	標準価格	梱包
240410	RMSBS-13M	RMSB-13M	100	44	5	220	100
240420	RMSBS-20M	RMSB-20M・RMSB-20M-20	100	52	5	220	100

■ 16配管給水栓用スペーサー

コード	型番	適合給水栓用ボックス	標準価格	梱包
241750	RMB-16SP	RM(KK)-20M用	75	200



■ 配管モールカッター

コード	型番	標準価格	梱包
241760	RDC-50	12,800	5

① 冷暖用配管

② 配管継手

③ 冷熱用配管部材

④ ゴム製品

⑤ 多用途用部材

⑥ エアコン配管

⑦ T/A加工管

⑧ 建築用部材

⑨ リフォーム用部材

⑩ その他